

สิ่งที่มีในการนำเครื่องสำอางและที่เก็บเครื่องสำอาง(ขอใหม่)

- ๑.ทำป้าย ข้อปฏิบัติตัวของบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานที่นำเข้าและที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง
- ๒.ผลตรวจสุขภาพประจำปีไม่เกิน ๑ ปี ตามประกาศ ๖ โรค
- ๓.ป้ายสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง และป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง (ถ่ายการวัดป้ายด้วย) ขนาดตัวอักษร สูงเกิน ๕ ซม. หนาเกิน ๑ ซม. ความยาวป้าย ๔๕ ซม. ความสูงป้าย ๑๕ ซม.
- ๔.ป้ายบ่งชี้ ชนิดของผลิตภัณฑ์ วัสดุดิบ และป้ายวัตถุไวไฟ หากมี (ถ่ายรูป)
- ๕.ใบ Stock card
- ๖.เอกสารขั้นตอนการเบิก-จ่ายสินค้า
- ๗.ใบส่งสินค้า
- ๘.บันทึกการตรวจสอบสัตว์และแมลง
- ๙.เอกสารขั้นตอนการป้องกันและวิธีการกำจัดสัตว์และแมลง
- ๑๐.เอกสารการควบคุมอุณหภูมิและการเก็บรักษาเครื่องสำอาง (MSDS)
- ๑๑.แบบบันทึกอุณหภูมิ และเทอร์โมมิเตอร์
- ๑๒.ป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง และ ป้ายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตัวอย่างรูปภาพการแต่งตัว



วิธีการแต่งตัว

๑. เปลี่ยนรองเท้าภายนอกที่ใส่มาจากบ้านวางไว้ในชั้นวางรองเท้าภายนอก แล้วใส่รองเท้าสะอาดที่จะเตรียมเข้าห้องผลิต
๒. เก็บของสัมภาระ เช่นกระเป๋า เครื่องประดับต่างๆ ไว้ในตู้เก็บของสัมภาระ
๓. ใส่ชุดกาวน์หรือชุดคลุมแขนยาว
๔. ใส่หมวกเก็บผมหรือหมวกตะข่าย
๕. ใส่ผ้าปิดจมูก หรือ หน้ากากอนามัย
๖. เช็ดการแต่งตัวตัวเองผ่านกระจกและดูภาพการแต่งตัวที่ถูกต้อง
๗. ใส่ถุงมือหลังจากล้างมือก่อนเข้าห้องผลิต

ตัวอย่าง

ป้ายชี้บ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์.....

LOT NO.....

วันที่ผลิต.....วันหมดอายุ.....

สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.....

ผลตรวจสุขภาพประจำปี ไม่เกิน ๑ ปี

ระบุโรคตามประกาศ ๖ โรค

๑. โรคเรื้อน (Leprosy)
๒. วัณโรคระยะอันตราย (Advanced Pulmonary Tuberculosis)
๓. โรคยาเสพติดให้โทษ (Drug addiction)
๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง (Chronic alcoholism)
๕. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
๖. โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ (Tertiary syphilis)

ตัวอย่าง

ข้อปฏิบัติตัวของบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

๑. แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะและไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
๒. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
๓. ห้ามสูบบุหรี่
๔. ปฏิบัติตามป้ายห้าม, ป้ายเตือนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย
๕. กรุณาทิ้งขยะลงถังแยกตามประเภทเพื่ออำนวยความสะดวก
๖. ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีการอพยพพนักงาน ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องออกจากบริเวณอาคารโรงงานทันที โดยใช้ประตูทางออกที่ใกล้ที่สุด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้พาชมโรงงานอย่างเคร่งครัด
๗. ห้ามส่งเสียงดัง หรือยอกล้อเล่นกันในขณะเดินชมโรงงานพื้นที่ไลน์ผลิต
๘. ห้ามบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาด (เว้นแต่ได้รับอนุญาต)

ตัวอย่างป้ายคำเตือนต่างๆ

ป้ายเครื่องหมายเตือน



ตัวอย่างป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง



ขนาดตัวอักษร สูงเกิน ๕ ซม. หนาเกิน ๑ ซม. ความยาวป้ายเกิน ๔๕ ซม. ความสูงป้ายเกิน ๑๕ ซม. สีป้ายเข้ม สีตัวอักษรอ่อน
ข้อความบนป้าย “สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง”

ตัวอย่าง

ขั้นตอนการเบิก-จ่ายสินค้า

๑. จัดทำใบเบิกสินค้า ลงในใบเบิกซึ่งต้องมีข้อมูล ชื่อผลิตภัณฑ์ จำนวน รุ่น วันที่หมดอายุ ชื่อ ที่อยู่ ลูกค้าและต้องลงชื่อผู้เบิกสินค้าทุกครั้ง
๒. ตรวจสอบใบเบิก
๓. เบิกจ่ายสินค้าที่มีวันหมดอายุก่อนหรือ Lot.ที่รับเข้ามาก่อน
๔. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายลงใน stock card
๕. จัดทำสรุปยอดการเบิกจ่ายและสินค้าคงเหลือ

ตัวอย่าง

ใบส่งสินค้า

ชื่อสินค้า.....

วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ	จำนวน	Lot No.	ชื่อ - ที่อยู่ ลูกค้า	ลงชื่อ

ผู้ตรวจ.....

วันที่.....

ทวนสอบโดย.....

วันที่.....

ตัวอย่าง

สรุปรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์และแมลงและมูลสัตว์

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่/บริเวณ	หนู	นก	แมลงสาบ	แมลงวัน	อื่นๆ	การแก้ไข
1	ภายนอกอาคาร						
2	ภายในอาคาร						
3	ห้องทำงาน						
4	ทางเดิน						
5	ห้องเก็บรักษา เครื่องสำอาง						
6	ห้องเก็บวัสดุ						
7	ห้องผลิตเครื่องสำอาง						
8	ห้องประชุม						
9	ห้องรับประทานอาหาร						
10	ห้องน้ำ						

หมายเหตุ : / พบสัตว์พาหะ

X ไม่พบสัตว์พาหะ

ผู้ตรวจ.....

วันที่.....

ทวนสอบโดย.....

วันที่.....

ตัวอย่าง

แผนการควบคุมสัตว์และแมลง

ชนิดสัตว์และแมลง	วิธีการป้องกันและกำจัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนู	<p>วิธีการป้องกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปิดช่องทางเดินตามท่อระบายน้ำด้วยตะแกรง 2. ทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ 3. มีการตรวจดูและทุกวัน 4. จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ <p>วิธีการตรวจสอบและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เดินสายตรวจดูร่องรอยทางเดินของหนู 2. หากับดักมาติดตั้งบริเวณ 3. หากพบซากหนูติดกับดักให้นำไปฝังกลบ 	ทุกวัน	ผู้ควบคุมงาน	แบบฟอร์มการตรวจ
นก	<p>วิธีการป้องกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างตาข่ายดักรอบ ๆ บริเวณอาคาร 2. ติดตะแกรงลวดตามผนังที่มีช่อง 3. ติดตั้งกับดักตามที่พบร่องรอย <p>วิธีการตรวจสอบและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจเช็คทุกวันตามสถานที่ติดตั้งกับดัก 2. หากมีนกติดตาข่าย นำไปปล่อย 3. หากมีนกตายนำไปใส่ถุงขยะสีดำเพื่อนำไปฝังกลบ 4. ตรวจเช็คทุกวันและกำจัดทิ้งทันที 	ทุกวัน	หัวหน้างาน	แบบฟอร์มการตรวจ

ชนิดสัตว์ และแมลง	วิธีการป้องกันและกำจัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แมลงสาบ	<p>วิธีการป้องกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำความสะอาดพื้นที่ผลิตอยู่เป็นประจำ 2. นำเศษอาหารที่เหลือไปทิ้งทุกวัน 3. มีการปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อนนำไปทิ้ง <p>วิธีการตรวจสอบและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบเช็คทุกวันและนำซากไปฝังกลบ 2. หากวาดักแมลงสาบมาติดตั้งหากพบว่ามีแมลงสาบ 3. กำจัดแหล่งต้นตอที่ทำให้แมลงสาบมาหาอาหาร 	ทุกวัน	ผู้ควบคุมงาน	แบบฟอร์มการตรวจ
แมลงวัน	<p>วิธีการป้องกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอยู่เป็นประจำ 2. นำเศษอาหารไปทิ้งทุกวัน 3. มีการปิดปากถุงเศษอาหารก่อนนำไปทิ้ง 4. ปิดฝาถังขยะทุกครั้ง <p>วิธีการตรวจสอบและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบเช็คทุกวันและนำซากไปฝังกลบ 2. หากวาดักแมลงวันมาติดตั้งหากพบว่ามีแมลงวัน 3. กำจัดแหล่งต้นตอที่ทำให้แมลงวันมาหาอาหาร 	ทุกวัน	ผู้ควบคุมงาน	แบบฟอร์มการตรวจ
มด	<p>วิธีการป้องกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำความสะอาดพื้นที่ผลิตอยู่เป็นประจำ 2. นำเศษอาหารไปทิ้งทุกวัน 3. มีการปิดปากถุงเศษอาหารก่อนนำไปทิ้ง <p>วิธีการตรวจสอบและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบเช็คทุกวันและนำซากไปฝังกลบ 2. หากวาดักมดมาติดตั้งหากพบว่ามีมดในพื้นที่ 3. กำจัดแหล่งต้นตอที่ทำให้มดมาหาอาหาร 	ทุกวัน	ผู้ควบคุมงาน	แบบฟอร์มการตรวจ

ตัวอย่างป้าย

สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข

ใช้แก๊สใช้ตั้งเครื่องเพลิง

เมื่อต้องต่อสู้กับไฟให้ใช้หลัก
“ ดึง - ปลด - กด - ส่าย ”

ดึง
- วางถังน้ำยาที่พื้น
- ดึงสลักนิรภัยออก

ปลด
ปลดสายฉีดยา

กด
กดไกเพื่อให้น้ำยาดับเพลิงพุ่งออกมาจากหัวฉีด

ส่าย
ส่ายหัวฉีดให้น้ำยาพุ่งออกไปได้ทั่วฐานของไฟ

ข้อควรจำ การฉีดน้ำยาดับเพลิงสามารถฉีดต่อเนื่องได้ประมาณ 20-30 วินาทีเท่านั้น

ตัวอย่างป้าย

การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นผู้ได้รับสารเคมี


1
ผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่มีวงนึ่ง
ให้รีบวิ่งไปยังบริเวณที่ปลอดสารเคมีโดยเร็ว
ให้ระมัดระวังไฟไหม้ที่ลุกลามเนื่องจาก
และขจัดสารเคมีออกจากผิวหนังที่ได้รับ
ถอดเสื้อผ้าที่สกปรกก่อน ล้างผิวหนังที่ได้รับ
ด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที
จากประตูระบายน้ำที่ใกล้ที่สุดและรีบมาขึ้น

2
ผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ทา
ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้เข้าใกล้ผ่านตาอย่าง
น้อย 15 นาที ป้ายฉีดยาป้ายยา
แล้วรีบนำส่งแพทย์โดยเร็ว

3
ผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดม
ให้ย้ายผู้ที่ได้รับสารเคมีนั้นไปที่ที่มี
อากาศบริสุทธิ์ ประเมินการหายใจ
และการเต้นของหัวใจถ้าไม่ช่วยให้ช่วย
ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับ
ด้วยการ CPR

ตัวอย่าง

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR




เจ็บบ่วยฉุกเฉิน โทร.

1669

บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

One2Numpeng

ตัวอย่างอุปกรณ์ล้างมือ



อ่างล้างมือ และ สบู่เหลวหรือครีมล้างมือ



อุปกรณ์ที่ทำให้มือแห้ง เช่น เครื่องเป่าลม กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดมือ

ตัวอย่างขั้นตอนการล้างมือ

www.kapook.com

STEP 1
เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่
ใช้ฝ่ามือถูกัน

STEP 2
ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว

STEP 3
ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว

STEP 4
ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

STEP 5
ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือ
โดยรอบ

STEP 6
ใช้ปลายนิ้วมือ
ถูขางฝ่ามือ

STEP 7
ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ

วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน

ควรล้างมือทุกครั้ง

ก่อน เตรียม-ปรุงอาหาร
รับประทานอาหาร

หลัง สัมผัสสิ่งสกปรก
ออกจากห้องส้วม

ข้อมูลจาก กรมอนามัย