

## 9. การเก็บรักษา

### การพิจารณา

- (1) จัดเก็บไว้ในห้องเก็บโดยเฉพาะ
- (2) เป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้ และง่ายต่อการทำความสะอาด
- (3) ติดป้ายชี้บ่งที่ชัดเจน
- (4) ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง
- (5) กรณีมีการเก็บวัสดุไวไฟ ให้เก็บในที่ เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน และมีป้าย สัญลักษณ์ไวไฟแสดงให้เห็นชัดเจน



อุณหภูมิ (°C)	วันที่ อุณหภูมิห้อง																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
>33																																
32																																
31																																
30																																
29																																
28																																
27																																
26																																
25																																
24																																
<23																																
ความชื้น สัมพัทธ์	วันที่ ความชื้นสัมพัทธ์ ห้อง																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
>80																																
80																																
70																																
60																																
50																																
40																																
<40																																
ผู้บันทึก																																
ผู้ควบคุม																																

หมายเหตุ

1.เวลาในการบันทึกคือ 9.00 และ 15.00 น.

2.เวลาบันทึกอุณหภูมิ เข้า ใช้สัญลักษณ์ O , เย็น ใช้สัญลักษณ์ X